

Порядок проведения сертификации экспертов-метрологов Центральным органом

1 Для прохождения процедуры сертификации Заявитель (Заказчик) предоставляет в Центральный орган документы, необходимые для сертификации Заявителя в качестве эксперта-метролога:

- заявление о проведении работ по сертификации Заявителя в качестве эксперта-метролога;
- письмо-заявка от Заказчика на проведение работ по сертификации Заявителя в качестве эксперта-метролога (в случае заключения договора с Заказчиком);
- характеристика с места работы Заявителя;
- копия паспорта;
- копия диплома о высшем образовании, подтвержденного документом государственного образца в соответствующей заявленной области деятельности Заявителя (в случае непрофильного образования - копия диплома о дополнительном профессиональном образовании по программам переподготовки в соответствующей заявленной области);
- копия удостоверения о повышении квалификации Заявителя по заявленной экспертной специализации;
- копии документов, подтверждающие опыт работы в области обеспечения единства измерений по заявленной экспертной специализации не менее пяти лет;
- копию действующего свидетельства о квалификации Заявителя не ниже 6 уровня квалификации в области обеспечения единства измерений;
- отчёт о выполненных заявителем четырёх работах по заявленной экспертной специализации;
- копии документов, подтверждающих его участие в работах по заявленной экспертной специализации;
- отчёт о деятельности эксперта-метролога по заявленной экспертной специализации при подаче заявления на повторную сертификацию.

2 Аттестационная комиссия в течение 10 рабочих дней с даты поступления полного комплекта документов Заявителя (Заказчика) рассматривает направленные Заявителем документы на первичном заседании с привлечением ведущих экспертов-метрологов с соответствующей экспертной специализацией с целью принятия решения о возможности проведения сертификации и определения схемы сертификации.

3 По результатам рассмотрения документов Заявителя ведущие эксперты-метрологи Аттестационной комиссии дают соответствующее экспертное заключение.

4 В случае положительного решения Аттестационной комиссии Центральный орган заключает с Заявителем (Заказчиком) договор на сертификацию.

5 После получения от Заявителя (Заказчика) подписанного договора и его оплаты Центральный орган приступает к подтверждению соответствия.

6 При соответствии Заявителя всем установленным в Правилах требованиям, а также при повторной сертификации эксперта-метролога, при отсутствии замечаний к экспертной деятельности эксперта-метролога за предыдущий период Аттестационная комиссия оценивает компетентность Заявителя по результатам рассмотрения представленных документов (схема 1).

7 В случае неполного соответствия Заявителя всем установленным в Правилах требованиям, а также в случае необходимости подтверждения фактических знаний и навыков Аттестационная комиссия оценивает компетентность Заявителя по результатам рассмотрения представленных документов и экзамена (схема 2).

8 Центральный орган в течение 30 календарных дней с даты подачи полного комплекта документов организует итоговое заседание Аттестационной комиссии или назначает дату проведения экзамена.

9 При положительном решении Аттестационной комиссии Центральный орган оформляет и выдает эксперту-метрологу Сертификат.

10 Срок действия Сертификата с учетом сроков действия нормативных и технических документов, научно-технического развития областей и экспертных специализаций установлен на 3 года.

11 Центральный орган вносит сведения о проведенной сертификации эксперта-метролога в Реестр системы.

12 При отрицательном решении Орган по сертификации оформляет мотивированный отказ в выдаче Сертификата и направляет Заявителю.

13 По окончании срока действия Сертификата для прохождения повторной сертификации эксперт-метролог (или Заказчик) за два месяца до окончания срока действия сертификата обращается в Орган по сертификации с заявлением о сертификации.

14 Центральный орган организует инспекционный контроль деятельности и анализ ежегодных отчетов эксперта-метролога, а также внеплановый инспекционный контроль в случае поступления претензий к деятельности эксперта-метролога.

15 Допускается сертификация одного заявителя по нескольким экспертным специализациям, при соответствии Заявителя требованиям к эксперту-метрологу по каждой экспертной специализации.

16 Центральный орган прекращает действие Сертификата в случаях: окончания срока действия Сертификата, личного заявления, установления неоднократных нарушений экспертом-метрологом требований сертификации.

17 В случае обнаружения недостатков в работе эксперта-метролога или при его длительной нетрудоспособности, временного изменения характера деятельности возможно приостановление действия сертификации эксперта-метролога. Решение о возобновлении принимается в случае, если эксперт-метролог, путём корректирующих мероприятий, может устранить обнаруженные в его деятельности недостатки и подтвердить свою компетентность без экзамена или собеседования.