

### Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Руководство, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1731. Советник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>201 Отдел подготовки кадров высшей квалификации и образовательных технологий, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
<i>Группа электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий</i>					
1732. Инженер по технической поддержке информационно-коммуникационных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>203 Отдел координации работ по испытаниям средств измерений и аттестации эталонов, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1733. Техник-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>206 Координационный отдел организации работ по специальной тематике, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
<i>Группа планирования и контроля работ по государствен-</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ному оборонному заказу					
1734. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>209 Научно-исследовательский отдел межлабораторных сравнительных испытаний и эталонных материалов, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1735. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2101 НИЛ госэталонов в области измерений активности радионуклидов, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1736. Инженер	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>2103 НИЛ госэталонов в области дозиметрии бета, рентгеновского, гамма и тормозного излучения, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1737. Инженер	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>2201 Научно-исследовательская лаборатория госэталонов в области измерений режимов электрических цепей, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1738. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
1739. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2203 Научно-исследовательская лаборатория госэталонов в области электроэнергетики, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1740. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2205 Научно-исследовательская лаборатория госэталонов в области магнитных измерений, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1741. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2206 Научно-исследовательская лаборатория экспериментальных методов измерений, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1742. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1743. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1744. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2209 Испытательная лаборатория, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1745. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>23011 Сектор государственных эталонов в области измерений массы, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1746. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2302 Научно-исследовательская лаборатория госэталонов в области измерений плотности и вязкости жидкости, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1747. Научный сотрудник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1748. Инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1749. Инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>2313 НИС в области измерений средних абсолютных давлений, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1750. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2412 Лаборатория эталонов и НИ в области инфракрасной радиометрии и прикладной пирометрии, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1275-1. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1277-1. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2414 Лаборатория эталонов и</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>НИ в области калориметрии сжигания и высокочистых веществ метрологического назначения, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1751. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2416 Лаборатория эталонов и научных исследований в области теплового расширения и комплексного термического анализа, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1300-1. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2420 Лаборатория госэталонов и научных исследований в области газоаналитических измерений, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1752. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>24202 Сектор хроматографических методов аттестации углеводородных смесей, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1343-1. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2441 Сектор государственных эталонов в области биоаналитических измерений, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
1753. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1754. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1755. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2442 Лаборатория метрологического обеспечения средств измерений и стандартных образцов биомедицинского назначения, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1756. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>251 Научно-исследовательский отдел геометрических измерений, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1757. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2541 Лаборатория метрологического обеспечения средств измерений гидрометеорологических параметров в условиях их эксплуатации, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1758. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2542 Сектор метрологического обеспечения средств измерений аэрогидрофизических параметров, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1759. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
1760. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2543 Лаборатория испытаний в целях утверждения типа средств измерений аэрогидрофизических параметров, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1761. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>606 Отдел автоматизации и информационной безопасности, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
<i>Сектор сетевого администрирования</i>					
1762. Системный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1763. Системный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1764. Системный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1765. Системный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1766. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1767. Системный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>610 Служба безопасности, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1768. Контролер контрольно-пропускного пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1769. Контролер контрольно-пропускного пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1770. Контролер контрольно-пропускного пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1771. Вахтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1772. Вахтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1773. Вахтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>610 Служба безопасности, Адрес нахождения: г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 2</i>					
1774. Контролер контрольно-пропускного пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1775. Контролер контрольно-пропускного пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1776. Контролер контрольно-пропускного пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1777. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технического контроля, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1778. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1779. Специалист по техническому контролю качества продукции 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного инженера, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1780. Инженер по эксплуатации зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1781. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1782. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Финансово-экономический отдел, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
<i>Сектор планирования и анализа</i>					
1783. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерно-техническая служба Ломоносовского отделения, Адрес нахождения: г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 2</i>					
1784. Инженер-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1785. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел материально-технического обеспечения, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
1786. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1787. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно технический центр "Окружающая среда", Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19</i>					
<i>Отдел управления проектами</i>					
1788. Ведущий инженер по стандартизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственный сектор</i>					
1789. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>204 Отдел международных работ и международного сотрудничества по метрологии,</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
стандартизации и взаимного признания, Адрес нахождения: 190005, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.19					
1790. Переводчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 06.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)


  
(подпись)

Петров С.Г.  
(Ф.И.О.)

17.06.2024  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Ведущий специалист по охране труда и экологии  
(должность)

  
(подпись)

Медведева Н.В.  
(Ф.И.О.)

08.06.2024  
(дата)

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)

Сурменко Л.Д.  
(Ф.И.О.)

17.06.2024  
(дата)

Начальник отдела кадров  
(должность)

  
(подпись)

Копылова О.В.  
(Ф.И.О.)

11.06.2024  
(дата)

Научный сотрудник НИЛ 2311, председатель профкома  
(должность)

  
(подпись)

Витковский О.С.  
(Ф.И.О.)

11.06.2024  
(дата)


Начальник отдела материально-технического обеспечения  
(должность)

  
(подпись)

Агапова Т.В.  
(Ф.И.О.)

10.06.2024  
(дата)

Специалист по охране труда  
(должность)


  
(подпись)

Щукина А.В.  
(Ф.И.О.)

10.06.2024  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4853  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Пелагеева Анастасия Петровна  
(Ф.И.О.)

06.06.2024  
(дата)